


Pisko® MultiFast osaluettelo



Pisko® MultiFast kiinnitysratkaisut lapetikkaalle


Lapetikkaat tulee kiinnittää vähintään ylä- ja alapäästään asennusohjeiden mukaisesti kiinnitysalustaansa MultiFast-kiinnikkeillä ja katetyyppi-kohtaisilla kiinnitystarvikkeilla (max. asennusväli alustaansa kiinnitetyillä MultiFast-kiinnikkeillä 5000 mm). Lisäksi lapetikas tulee tukea alustaa vasten MultiFast kiinnikkeillä, joiden etäisyys toisistaan on max. 1400 mm. Katso asennusohje.



Osaluettelo

MultiFast kiinnike pystysaumakatteille

NRO	TUOTENIMIKE	KPL
720	Pisko MultiFast kiinnike	1
721	MultiFast kiinnikkeen kiinnitysrauta saumakatonle	1
671	LE Kiristysrauta, Pisko UniSeam	1
580	Liimatiivistenauha	1
728	M8x20 Lukkoruuvi DIN 603, A4	1
729	M8 laippamutteri DIN 6923, A2	1
723	Pisko MultiFast paarrekiinnike	2
724	Pisko MultiFast pikakiinnike paarteeseen *)	2*)
590	M8x16 Kuusioruuvi DIN 933, kuumasinkitty	8




*) Vaihtoehtoinen paarrekiinnike, Huom! ei ylimpään tai alimpaan MultiFast kiinnikkeeseen. Katso asennusohje.



Osaluettelo

MultiFast kiinnike teräskatteille


NRO	TUOTENIMIKE	KPL
720	Pisko MultiFast kiinnike	1
722	MultiFast kiinnikkeen kiinnitysharus teräskatoille	1
669	Pisko Ohutlevyruuvi 6.3x19 RST	6
580	Liimatiivistenauha	1
728	M8x20 Lukkoruuvi DIN 603, A4	1
729	M8 laippamutteri DIN 6923, A2	1
723	Pisko MultiFast paarrekiinnike	2
724	Pisko MultiFast pikakiinnike paarteeseen *)	2*)
590	M8x16 Kuusioruuvi DIN 933, kuumasinkitty	8



Osaluettelo

MultiFast kiinnike tiilikatolle, apupuukiinnityksellä


NRO	TUOTENIMIKE	KPL
720	Pisko MultiFast kiinnike	1
727	Lapetikkaan kiinnitysrauta apupuu	1
580	Liimatiivistenauha	1
728	M8x20 Lukkoruuvi DIN 603, A4	1
729	M8 laippamutteri DIN 6923, A2	1
664	Pisko kattoturvaruuvi 7x40 mm	2
723	Pisko MultiFast paarrekiinnike	2
724	Pisko MultiFast pikakiinnike paarteeseen *)	2*)
590	M8x16 Kuusioruuvi DIN 933, kuumasinkitty	8



Osaluettelo

MultiFast kiinnike vedeneristekatteille

NRO	TUOTENIMIKE	KPL
720	Pisko MultiFast kiinnike	1
576	Vedeneristekatteiden alusrauta	1
662	Kiinnityspultti M10x30 mm, A2	1
663	M10 laippamutteri DIN 6923, A2	1
675	Ankkurikiinnikkeen tiiviste, EPDM	1
582	Pisko 2+1 tiiviste / Liimatiivistenauha (580)	1
723	Pisko MultiFast paarrekiinnike	2
724	Pisko MultiFast pikakiinnike paarteeseen *)	2*)
590	M8x16 Kuusioruuvi DIN 933, kuumasinkitty	8



*) Vaihtoehtoinen paarrekiinnike, Huom! ei yläpään tai alapään MultiFast kiinnikkeeseen. Katso asennusohje.



Pisko® MultiFast kiinnikerkatkaisut kaltevuuden suuntaiselle kattosillalle


Kattosilta tulee kiinnittää vähintään ylä- ja alapäästään asennusohjeiden mukaisesti kiinnitysalustaansa MultiFast-kiinnikkeillä ja katetyyppi-kohtaisilla kiinnitystarvikkeilla (max. asennusväli alustaansa kiinnitetyillä MultiFast-kiinnikkeillä 5000 mm). Lisäksi kattosilta tulee tukea alustaa vasten MultiFast kiinnikkeillä, joiden etäisyys toisistaan on max. 1400 mm. Katso asennusohje.



Osaluettelo

MultiFast kiinnike pystysaumakatteille


TUOTE NRO	TUOTENIMIKE	KPL
720	Pisko MultiFast kiinnike	1
721	MultiFast kiinnikkeen kiinnitysrauta saumakatoille	1
671	LE Kiristysrauta, Pisko UniSeam	1
580	Liimatiivistenauha tai Pisko 2+1 tiiviste (582)	1
728	M8x20 Lukkoruuvi DIN 603, A4	1
729	M8 laippamutteri DIN 6923, A2	1
730	M8x20 Laipparuuvi DIN 6921, A2 (Kattosillan kiinnitykseen)	2



Osaluettelo

MultiFast kiinnike teräskatteille


TUOTE NRO	TUOTENIMIKE	KPL
720	Pisko MultiFast kiinnike	1
722	MultiFast kiinnikkeen kiinnitysharus teräskatoille	1
669	Pisko Ohutlevyruuvi 6.3x19 RST	6
580	Liimatiivistenauha	1
728	M8x20 Lukkoruuvi DIN 603, A4	1
729	M8 laippamutteri DIN 6923, A2	1
730	M8x20 Laipparuuvi DIN 6921, A2 (Kattosillan kiinnitykseen)	2




Osaluettelo

MultiFast kiinnike vedeneristekatteille

TUOTE NRO	TUOTENIMIKE	KPL
720	Pisko MultiFast kiinnike	1
576	Vedeneristekatteiden alusrauta	1
662	Kiinnityspultti M10x30 mm, A2	1
663	M10 laippamutteri DIN 6923, A2	1
675	Ankkurikiinnikkeen tiiviste, EPDM	1
582	Pisko 2+1 tiiviste tai Liimatiivistenauha (580)	2
730	M8x20 Laipparuuvi DIN 6921, A2 (Kattosillan kiinnitykseen)	2




Pisko® MultiFast kattosillan kiinnitysratkaisut loiville katoille




Osaluettelo MultiFast kiinnike pystysaumakatteille

TUOTE NRO	TUOTENIMIKE	KPL
720	Pisko MultiFast kiinnike	1
671	LE Kiristysrauta, Pisko UniSeam	2
515	Kaltevuudensäästölevy	1
590	M8x16 Kuusioruuvi DIN 933, kuumasinkitty	4
592	M8 Kuusiomutteri DIN 934, kuumasinkitty	4



Osaluettelo MultiFast kiinnike teräskatteille

TUOTE NRO	TUOTENIMIKE	KPL
720	Pisko MultiFast kiinnike	1
515	Kaltevuudensäästölevy	1
669	Pisko ohutlevyruuvi 6.3x19 RST	8
580	Liimatiivistenauha	1
590	M8x16 Kuusioruuvi DIN 933, kuumasinkitty	4
592	M8 Kuusiomutteri DIN 934, kuumasinkitty	4



Osaluettelo MultiFast kiinnike vedeneristekatteille

TUOTE NRO	TUOTENIMIKE	KPL
720	Pisko MultiFast kiinnike	1
515	Kaltevuudensäästölevy	1
576	Vedeneristekatteiden alusrauta	1
662	Kiinnityspultti M10x30 mm, A2	1
663	M10 laippamutteri DIN 6923, A2	1
675	Ankkurikiinnikkeen tiiviste, EPDM	1
582	Pisko 2+1 tiiviste / Liimatiivistenauha	2
590	M8x16 Kuusioruuvi DIN 933, kuumasinkitty	4
592	M8 Kuusiomutteri DIN 934, kuumasinkitty	4

